



Paketleme Makina İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.



TAM OTOMATİK Ambalaj Makinaları

Full automatic packaging machines



Tam Otomatik Tek Kullanımlık Islak Havlu Makinası



FAVORİT 90 PİRAMİT

Favorit 90 Pyramide Full Automatic Single Use Napkin Machine


Özellikler

Tipi	: Favorit 90
Hızı	: 30 adet / dakika
Dolum	: Rulo Mendil
Bobin genişliği	: 200mm
Poşet ölçüsü	: Min. 90mm; max. 90mm
Gıda Güvenliği	: Gıda ile temas eden veya edebilecek tüm aksamlar 304 paslanmaz çelikten üretilmektedir
Malzeme	: Isı ile yapışabilen rulo halinde her tür lamineli alüminyum, kağıt, PE, OPP, PVC, setefon termolaklı film.
İlerleme	: Baskılı malzemede fotoselle kontrol, baskısız malzemede mekanik poşet boyu kontrolü yapılmaktadır.
Kontrol	: PLC kontrollü
Güç	: 2 KW 220/380 V , 3 Phase 50 - 60 Hz.
Ölçüler	: 800 mm x 1200 mm Yükseklik 2200 mm
Ağırlık	: 850 kg

Specifications

Type	: Favorit 90
Speed	: 30 pcs / min.
Filling	: Rolled Napkin/Tissue
Bobbin Width	: 200mm
Packaging Size	: 90x90x90mm
Food Safety	: All parts they can be contact with the napkin will be built in 304 stainless steel
Packaging Material	: Every type of thermo lacted film which can sealed by heat with
Feeding	: Photocell at printed material, mechanical control at non printed material
Control	: PLC controlled
Power	: 2 KW 220/380 V , 3 Phase 50 - 60 Hz.
Dimensions	: 800 mm x 1200 mm Height 2200 mm
Weight	: 850 kg

www.aypamakina.com



FAVORİT 90 PİRAMİT



www.aypamakina.com
info@aypamakina.com

İnkılap Mah. Deniz San. Sit. A Blok No:28 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 630 34 34 - 466 34 00 - 499 36 64 / 65 Faks: +90 216 630 22 85

Özellikler

Tipi	: Yatay
Hızı	: Max 60 poşet adet / dakika
Likid Hacmi	: 1-8 cc
Poşet Ölçüsü	: 60x80 - 60x100 - 65x100 - 70x100 - 70x120
İc Kağıt Ölçüsü	: 180mm veya 200mm
Ambalaj Malzemesi	: Kağıt+Alüminyum folyo+PE Lamineli folyo
Otomatik İlerleme	: Poşet boyu baskılı malzemede fotosel kontrollü, baskısız malzemede mekanik kontrollü
Kumanda	: Elektro-Mekanik
Güç	: 2 kw 220/380 V,3faz 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 750mm x 2100mm Yükseklik 1600mm
Rulo Grubu	: 1.20mx0.70m.Yükseklik1.60m.
Ağırlık	: 500kg.

Specification

Type	: Horizontal
Speed	: Max 60 pcs / min
Liquid Volume	: 1-8 cc
Size Range	: 60x80-60x100-65x100-70x100-70x120
Tissue Paper Size	: 180mm & 200mm
Packaging Material	: Paper+Aluminum foil+PE Laminated foil
Automatic Feeding	: By photocell regulation for package size printed materials or by mechanically controlled for unprinted materials
Command	: Electro-mechanic
Power Supply	: 2 KW 220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Dimensions	: 750mm x 2100mm Height 1600mm
Roll Group	: 1200 mm x 700 mm. Height 1600 mm
Weight	: 500 kg.

Tam Otomatik Kolonyalı Mendil Makinası



FAVORİT-KM 110

Full automatic refreshing tissue machine



www.aypaktmakina.com

FAVORİT-KM 110





Özellikler

Tipi	: Yatay, 3 veya 4 taraflı yapışık poşet yapar.
Hızı	: Max. 110 Min. 20 Adet/dakika
Poşet Ölçüsü	: Min. 40 mm x 40 mm / Max. 110 mm x 120 mm
Malzeme	: Isı ile yapışabilen rulo halinde her tür lamineli alüminyum, kağıt, PE, OPP, PVC, selefon, termolaklı film.
İlerleme	: Baskılı malzemede fotoselle kontrol, baskısız malzemede mekanik poşet boyu kontrolü yapılmaktadır.
Güç	: 2 kw 220/380 V, 3 faz 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 750mm x 2100mm Yükseklik 1900mm
Ağırlık	: 450 kg.

Specification

Type	: Horizontal, 3 or 4 side sealed sachets
Speed	: 110-20 pcs/min
Size Range	: Min. 40 mm x 40 mm / Max. 110 mm x 120 mm
Materials	: All kind of heatsealable laminated foil. Double or triplex laminated aluminum, paper, PE, OPP, PVC, cellophane, termoloquared films.
Feeding	: By photocell regulation for printed materials, by mechanical controlled for unprinted materials.
Power Supply	: 2 kw 220/380 V, 3 Phase, 50-60 Hz.
Dimension	: 750mm x 2100mm Height 1900mm
Weight	: 450 kg.

Tam Otomatik Yatay Toz Dolum Paketleme Makinası

AYPAK FAVORİT-110

Full automatic horizontal 3 or 4 side powder sealing filling packaging machine



Özellikler

Tipi	: Yatay, 3 veya 4 taraflı yapışık poşet yapar.
Hızı	: Max. 90 Adet / dakika
Poşet Ölçüsü	: Min. 70 mm x 70 mm / Max. 140 mm x 180 mm
Malzeme	: Isı ile yapışabilen rulo halinde her tür lamineli alüminyum, kağıt, PE, OPP, PVC, sefeon, termolaklı film.
İlerleme	: Baskılı malzemede fotoselle kontrol, baskısız malzemede mekanik poşet boyu kontrolü yapılmaktadır.
Güç	: 2 kw 220/380 V, 3 faz 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 800mm x 2500mm Yükseklik 2000mm
Ağırlık	: 500 kg.

Specification

Type	: Horizontal, 3 or 4 side sealed sachets
Speed	: Max. 90 pcs / min.
Size Range	: Min. 70 mm x 70 mm / Max. 140 mm x 180 mm
Materials	: All kind of heatsealable laminated foil. Double or triplex laminated aluminum, paper, PE, OPP, PVC, cellophane, termoloquered films.
Feeding	: By photocell regulation for printed materials, by mechanical controlled for unprinted materials.
Power Supply	: 2 kw 220/380 V, 3 Phase, 50-60 Hz.
Dimension	: 800mm x 2500mm Height 2000mm
Weight	: 500 kg.

Tam Otomatik Yatay Toz Dolum Paketleme Makinası

AYPAK FAVORİT-140

Full automatic horizontal 3 or 4 side powder sealing filling packaging machine



Çift Kafa Dolum Makinası



FAVORİT-140 Ç

Double Head Filling Machine

Özellikler

Tipi	: Yatay, 3 veya 4 taraflı yapışık poşet yapar.
Hızı	: Max. 90 Adet / dakika
Poşet Ölçüsü	: Min. 70 mm x 70 mm / Max. 140 mm x 180 mm
Malzeme	: Isı ile yapışabilen rulo halinde her tür lamineli alüminyum folyo, kağıt, PE, OPP, PVC, selefon, termolaklı film.
İlerleme	: Baskılı malzemede fotoselle kontrol, baskısız malzemede mekanik poşet boyu kontrolü yapılmaktadır.
Güç	: 2 kw 220/380 V, 3 faz 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 800mm x 2500mm Yükseklik 2000mm
Ağırlık	: 550 kg.

Specification

Type	: Horizontal, 3 or 4 side sealed sachet
Speed	: Max: 90 pcs/min
Sachet Size	: Min.: 70mm x 70mm / Max.: 140mm x 180mm
Materials	: All kind of heat sealable laminated aluminum folio, paper, PE, OPP, PVC, cellophane, thermo lacted films
Feeding	: For printed materials by photocell. For unprinted materials by mechanical control.
Power Supply	: 2 KW 220/380 V, 3 Phase, 50-60 Hz
Dimension	: 800mm x 2500mm Height: 2000mm
Weight	: 550 kg



www.aypamakina.com

www.aypamakina.com
info@aypamakina.com

İnkılap Mah. Deniz San. Sit. A Blok No:28 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 630 34 34 - 466 34 00 - 499 36 64 / 65 Faks: +90 216 630 22 85


FAVORİT 140 Ç
AYPAK



Tam Otomatik Stick Paket Şekillendirme,
Dolum ve Paketleme Makinası (4 Hat)

AYPAK FAVORİT 200-4HS

Full automatic vertical stickpack forming,
filling and packaging machine (4 line)



FAVORİT 200-4HS



www.aypakmakina.com

www.aypakmakina.com

Özellikler

Tipi	: FAVORİT 200- 4 H
Kapasite	: 200 Adet/Dakika
Bobin iç çapı	: 76 mm.
Poşet Ölçüsü	: min. 80 mm.,max. 180 mm.
Dış bobin çapı	: 300 mm.
Ambalaj Malzemesi	: ısı ile yapışan her türlü termolaklı film
İlerleme	: Baskılı malzemede fotosel, baskısız malzemede mekanik kontrollü
Kumanda	: Elektromekanik veya PLC kontrollü
Güç	: 4KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 hz.
Makina Ölçüleri	: 1100x1400 H 2900mm.
Bobin genişliği	: 320 mm.
Ağırlık	: 900 kg.

Specifications


Type	: FAVORİT 200- 4 H
Capacity	: 200 pcs/min
Bobbin inside diameter	: 76 mm.
Size range	: min. 80 mm.,max. 180 mm.
Outside bobbin diameter	: 300 mm.
Packing material	: Everytype thermolacked film with can stick by heat
Feeding	: Fotocell at printed material, mechanical control at non printed material
Command system	: Elektromekanical or PLC Controlled
Power supply	: 4KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 hz.
Dimensions	: 1100x1400 H 2900mm.
Bobbin width	: 320 mm.
Weight	: 900 kg.

Tam Otomatik Stick Paket Şekillendirme, Dolum ve Paketleme Makinası (4 Hat)



FAVORİT 200-4H

Full automatic vertical stickpack forming,
filling and packaging machine (4 line)



Özellikler

Tipi	: FAVORİT 200- 5 H
Kapasite	: 250 Adet/Dakika
Bobin iç çapı	: 76 mm.
Poşet Ölçüsü	: min. 40 mm.,max. 120 mm.
Dış bobin çapı	: 300 mm.
Ambalaj Malzemesi	: ısı ile yapışan her türlü termolaklı film
İlerleme	: Baskılı malzemede fotosel, baskısız malzemede mekanik kontrollü
Kumanda	: Elektromekanik veya PLC kontrollü
Güç	: 2KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 hz.
Makina Ölçüleri	: 800x1200 H 2200mm.
Bobin genişliği	: 200 mm.
Ağırlık	: 450 kg.

Specifications

Type	: FAVORİT 200- 5 H
Capacity	: 250 pcs/min
Bobbin inside diameter	: 76 mm.
Size range	: min. 40 mm.,max. 120 mm.
Outside bobbin diameter	: 300 mm.
Packing material	: Everytype thermolacked film with can stick by heat
Feeding	: Fotocell at printed material, mechanical control at non printed material
Command system	: Elektromechanical or PLC Controlled
Power supply	: 2KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 hz.
Dimensions	: 800x1200 H 2200mm.
Bobbin width	: 200 mm.
Weight	: 450 kg.

Tam Otomatik Stick Paket Şekillendirme, Dolum ve Paketleme Makinası (5 Hat)



FAVORİT 200-5H

Full automatic vertical stickpack forming,
filling and packaging machine (5 line)



www.aypamakina.com

FAVORİT 200-5H



Özellikler

Tipi	: FAVORİT 140 W
Kapasite	: 140 Adet / dakika
Bobin iç çapı	: 76 mm.
Poşet Ölçüsü	: min. 60x60mm., max. 140x160mm.
Bobin Dış çapı	: max. 300 mm.
Ambalaj Malzemesi	: ısı ile yapışabilen her türlü termolaklı film
İlterleme	: Baskılı malzemede fotoselle, baskısız malzemede mekanik kontrollü
Kumanda	: Elektromekanik veya PLC kontrollü
Güç	: 4 KW, 220/380 V, 3 Phase 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 1450x2200x H 1800
Hareket	: Hız Kontrollü
Ağırlık	: 800 KG.

Specifications

Type	: FAVORİT 140W
Capacity	: 140 pcs/min
Bobbin inside diameter	: 76 mm.
Size range	: min. 60x60mm. , max. 140x160 mm.
Bobbin outside diameter	: max. 300 mm.
Packing material	: Everytype thermolacked film with can stick by heat
Feeding	: Fotocell at printed material, mechanical control at non printed material
Command system	: Elektromechanical or PLC Controlled
Power supply	: 4 KW, 220/380 V, 3 Phase 50-60 Hz.
Dimensions	: 1450x2200x H 1800
Movement	: Speed Controlled
Weight	: 800 KG.


Tam Otomatik 2 Hat Yatay Toz Dolum Makinası



FAVORİT 140-W

Full Automatic Horizontal 2 Line Powder
Filling Machine





Özellikler

Tipi	: FAVORİT 180
Kapasite	: 30 Ad/Dakika
Bobin iç çapı	: 76 mm.
Poset Ölçüsü	: 180x250 mm.
İç Havlu Bobin Genişliği	: Max.800 mm.
Dış Ambalaj Genişliği	: Max.500 mm.
Havlu Ölçüleri	: 40x40 cm veya 40x80 cm
Kumanda	: Elektromekanik - Hız kontrollü
Güç	: 2.5 KW. 220-380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 4000 mm.x2200 mm.x H 1750 mm.
Rulo Grubu Bobin Çapı	: 500 mm.
Ağırlık	: 900 Kg.

Specifications

Type	: FAVORİT 180
Capacity	: 30 pcs/min
Bobbin inside diameter	: 76 mm.
Size range	: 180x250 mm.
Inside towel bobbin width	: max.800 mm.
Outside package width	: Max. 500 mm.
Towel dimensions	: 40x40 or 40x80
Command system	: Electromechanic-Speed Controlled
Power supply	: 2.5 KW. 220-380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Dimensions	: 4000x2200x H 1750
Roll group bobbin diameter	: 500 mm.
Weight	: 900 Kg.

Tam Otomatik Havlu Dolum Makinası



FAVORİT 180

Full Automatic Towel Filling Machine



www.aypamakina.com

FAVORİT-180



Özellikler

Tipi	: FAVORİT 240
Kapasite	: 240 Adet/dakika
Bobin iç çapı	: 76 mm.
Bobin dış çapı	: 350 mm.
Kumanda	: Elektromekanik
Ambalaj Malzemesi	: polietilen serpmeli selüloz filtre kağıdı
İlerleme	: Hız kontrollü
Dolum	: Volümetrik
Güç	: 3 KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 960x1200xH 1800
Sayma	: Elektronik
Ağırlık	: 350 KG.

Specifications

Type	: FAVORİT 240
Capacity	: 240 pcs/min
Bobbin inside diameter	: 76 mm.
Bobbin outside diameter	: 350 mm.
Command system	: Elektromechanic
Packing material	: Polietilen strewed cellulose filter paper
Feeding	: Speed controlled
Filling	: Volumetric
Power supply	: 3 KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Dimensions	: 960x1200xH 1800
Counter	: Electronic
Weight	: 350 KG.

Tam Otomatik Demlik Poşet Çay Makinası (2 Hat)

AYPAK FAVORİT 240

Full Automatic Pot Teabag Machine (2 lines)





Özellikler

Tipi	: FAVORİT 280
Kapasite	: 50 Ad./Dakika
İç bobin çapı	: 76 mm.
Poşet Ölçüsü(uzunluk)	: Min.:80 mm. Max.:280 mm.
Poşet Ölçüsü(genislik)	: Min.:50 mm. Max. 120 mm.
Ambalaj Malzemesi	: ısı ile yapışabilen her türlü lamineli kağıt.
İlerleme	: Hız kontrollü
Kumanda	: Elektromekanik
Güç	: 2.5 KW. 220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 850x2400x H 1700
Besleme Grubu	: Tek veya 2 ayrı bobini birleştirerek çalışabilir.
Ağırlık	: 400 Kg.

Specifications


Type	: FAVORİT 280
Capacity	: 50 pcs/min
Inside bobbin diameter	: 76 mm.
Size Range (length)	: Min.:80 mm. Max.:280 mm.
Size Range (width)	: Min.50 mm. Max. 120 mm.
Packing material	: Everytype laminated paper with can stick by heat
Feeding	: Speed controlled
Command system	: Elektromechanic
Power supply	: 2.5 KW. 220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Dimensions	: 850x2400x H 1700
Feeding group	: Can work single bobbin or join two different bobbin
Weight	: 400 Kg.

Tam Otomatik Çatal Bıçak Kılıf Makinası



FAVORİT 280

Full Automatic Knife and Forks Casing Machine



www.aypaktmakina.com

FAVORİT-280



Özellikler


Tipi	: AP 30
Kapasite	: 600 m./saat
İç bobin çapı	: 76 mm
Dış bobin çapı	: 500 mm
Kurutma	: sıcak veya soguk hava kurutmalı
Ambalaj Malzemesi	: Kuşe, alüminyum, opp, polyester.
İlerleme	: Hiz kontrollü
Kumanda	: Elektromekanik
Güç	: 3 KW. 220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Makina Ölçüleri	: 1450x1505xH1660mm.
Baskı adedi	: Fotoselli elektronik sayma
Ağırlık	: 850 Kg.

Specifications

Type	: AP 30
Capacity	: 600 m/hour
Inside bobbin diameter	: 76 mm.
Outside bobbin diameter	: 500 mm.
Drying	: Hot or normal air drayed
Packing material	: Glossy paper, aluminium, opp, polyester.
Feeding	: Speed Controlled
Command system	: Electromechanical
Power supply	: 3 KW. 220/380 V. 3 Phase 50-60 Hz.
Dimensions	: 1450x1505xH1660mm.
Counter	: Fotocelled electronical counter
Weight	: 850 Kg.

AP-30 Flekso Baskı Makinası (4 Renk)

AYPAK AP-30 FLEXO
4 Colour Flexo Printing Machines



www.aypaktmakina.com

AYPAK AP-30 FLEXO



5 Renk Flekso Baskı Makinası

AYPAK AP-305 R


5 Colour Flexo Printing Machine

Özellikler

Tipi	: Dikey
Hızı	: 5 - 50 m/dakika
Bobin Genişliği	: Max. 320 mm.
Baskı Genişliği	: Max. 300 mm. (Isteğe göre değişebilmektedir.)
Bobin Çapı	: Max. 500 mm.
Baskı Hassasiyeti	: 0.1 mm.
Renk Sayısı	: 5
Klise Kalınlığı	: 1.14 mm.
Tesa Kalınlığı	: (Çift taraf) 1 mm.
Baskı Silindirleri	: Seramik
Ana Güç Motoru	: 3 kW 380 V 50-60 Hz
Toplam Güç	: 7.5 kW
Makina Ebatları	: 1100 mm. x 2040 mm. x h=2440 mm.

Specification

Type	: Vertical
Speed	: 5 - 50 m/min.
Bobbin Width	: Max.: 320mm
Printing Width	: Max.: 300mm (Other diameters also possible)
Bobbin diameter	: Max.: 500mm
Printing sensitivity	: 0,1mm
Colour quantity	: 5 colour
Cliché thickness	: 1,14mm
Cliché tape thickness	: 1mm (both side gluing)
Printing cylinders	: ceramic
Motor power	: 3 KW 380V 50-60 Hz
Power	: 7,5 KW
Dimension	: 1100mm x 2040mm Height: 2440mm



www.aypakmakina.com

www.aypakmakina.com

AYPAK AP-305 R

